



Lumi Lighting

Ánh sáng chạm cảm xúc

2023



- **TRỤ SỞ CHÍNH**

38 Đỗ Đức Dục, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
0904 665 965

- **CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH**

Số 22, Đường số 7, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước,
TP. Thủ Đức, TP. HCM
0936 118 199

- **CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG**

514, đường 2/9, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
0939 265 965

 www.lumi.vn
www.lumilighting.vn

 info@lumi.vn



Lumi Lighting

Luôn chú trọng vào việc tạo ra nguồn sáng tự nhiên, chân thật nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật, giúp tôn vinh cảm xúc gia chủ. Ánh sáng từ Lumi Lighting là tâm huyết nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, không thể thiếu cho nhịp sống hiện đại.



Sứ mệnh kiến tạo dấu ấn cho mỗi không gian

Mỗi thiết kế chiếu sáng của Lumi đều được phát triển từ nguyên lý chiếu sáng tự nhiên - lấy con người làm trung tâm. Với Lumi, chiếu sáng không chỉ là việc tạo ra ánh sáng để nhìn rõ vật thể, mà đó còn là hành trình nâng cao giá trị cảm xúc của bạn và giá trị thẩm mỹ cho không gian sống độc bản.



Ánh sáng chạm cảm xúc

Ánh sáng có khả năng tạo điểm nhấn và chiều sâu cho mỗi không gian sống, mang lại cảm xúc chân thật, tái tạo cảm xúc trong mỗi khoảnh khắc.



Để ánh sáng tỏa sáng theo một cách riêng

Ánh sáng là nét đẹp nghệ thuật, sử dụng ánh sáng có thiết kế mang đến một chuyến trải nghiệm tận hưởng "sáng tạo" không điểm dừng.

Giải pháp chiếu sáng

Lumi Lighting



MỤC LỤC

Spotlight âm trần 03

Spotlight âm tủ 21

Spotlight ốp nổi 23

Linear spotlight 29

Đèn downlight 35

Đèn ngoài trời 43

Đèn cao cấp 53

Đèn LED dây 61



BỘ SẢN PHẨM SPOTLIGHT ÂM TRẦN



- Đèn spotlight âm trần
7W 24 độ, chỉnh hướng



- Đèn spotlight âm trần
10W 36 độ, chỉnh hướng



- Đèn mini spotlight âm trần
7W 15 độ, chỉnh hướng



- Đèn mini spotlight âm trần
7W 40 độ, chỉnh hướng



- Đèn spotlight âm trần
7W mặt elip, chỉnh hướng



- Đèn spotlight âm trần
10W xoay góc



- Đèn spotlight âm trần
9W chống nước



- Đèn spotlight 12W

Đèn spotlight âm trần 7W 24 độ, chỉnh hướng

01




Công suất: 7W
Góc chiếu: 24D
Lỗ khoét: 75mm
Màu sắc chóa đèn: Bạc
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K

Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 600lm
Quang hiệu: 85lm/w

	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-RS7W/75-1A24	869.000
Smart Dimmable	LM-RSD7W/75-1A24	1.210.000

02

Đèn spotlight âm trần 10W 36 độ, chỉnh hướng



Công suất: 10W
Góc chiếu: 36D
Lỗ khoét: 75mm
Màu sắc chóa đèn: Bạc
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 850lm
Quang hiệu: 85lm/w

	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-RS10W/75-1A36	924.000
Smart Dimmable	LM-RSD10W/75-1A36	1.265.000

Không gian sử dụng đèn spotlight âm trần 10W 36 độ, chỉnh hướng và đèn spotlight âm trần 7W 24 độ, chỉnh hướng



Với thiết kế kiểu dáng tối giản, hiện đại, **đèn spotlight âm trần 7W** và **10W** phù hợp với mọi phong cách nội thất. Đặc biệt, với chip LED Luminus cao cấp và độ hoàn màu cao, đèn cho ra ánh sáng chân thực, tạo điểm nhấn cho các không gian.

03

Đèn mini spotlight âm trần 7W 15 độ, chỉnh hướng



Công suất: 7W (điều chỉnh)
Góc chiếu: 15D
Lỗ khoét: 50mm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 400lm
Quang hiệu: 57lm/w

	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-MRS7W/50-1A15	660.000
Smart Dimmable	LM-MRSD7W/50-1A15	990.000

04

Đèn mini spotlight âm trần 7W 40 độ, chỉnh hướng



Công suất: 7W (điều chỉnh)
Góc chiếu: 40D
Lỗ khoét: 50mm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 400lm
Quang hiệu: 57lm/w

	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-MRS7W/50-1A40	660.000
Smart Dimmable	LM-MRSD7W/50-1A40	990.000



Đèn **mini spotlight âm trần** với kiểu dáng tròn, nhỏ gọn cùng hai lựa chọn góc chiếu 15 độ và 40 độ, dễ dàng đáp ứng nhu cầu chiếu sáng cho các vị trí khác nhau, là chất xúc tác giúp tăng giá trị cảm xúc và tính thẩm mỹ cho không gian.

05

Đèn spotlight âm trần 7W mặt elip, chỉnh hướng



Công suất: 7W
Góc chiếu: 24Đ
Lỗ khoét: 55mm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 450lm
Quang hiệu: 65lm/w

	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-RS7W/55-1A24	660.000
Smart Dimmable	LM-RSD7W/55-1A24	990.000

06

Đèn spotlight âm trần 10W xoay góc



Công suất: 10W
Góc chiếu: 24Đ
Kích thước: 52*95mm
Lỗ khoét: 75mm
Màu đèn: Trắng
Màu sắc chóa đèn: Đen
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220 - 240VAC
Quang thông: 750lm
Quang hiệu: 75lm/w



	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-RRS10W/75-1A24	880.000
Smart Dimmable	LM-RRSD10W/75-1A24	1.221.000



Đèn **spotlight âm trần 10W xoay góc** với kiểu dáng thiết kế độc đáo, góc xoay linh hoạt và đạt hiệu quả cao trong chiếu sáng nội thất nên được ưu ái sử dụng rộng rãi ở nhiều công trình với thiết kế khác nhau.




07

Đèn spotlight âm trần 9W chống nước

Công suất: 9W
Góc chiếu: 24Đ
Kích thước: 90*92mm
Lỗ khoét: 75mm
Màu đèn: Trắng
Màu sắc chóa đèn: Đen
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 65
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 650lm
Quang hiệu: 70lm/w



	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-RS9W/75-1A24	759.000
Smart Dimmable	LM-RSD9W/75-1A24	1.100.000



08

Đèn spotlight 12W



(Chỉ có dòng Tunable White)

Công suất: 12W (có khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu)

Góc chiếu: 24 độ/40 độ

Kích thước: 90*55mm

Lỗ khoét: 75mm

Màu viền: Titan, trắng

Màu sắc chóa đèn: Trắng/Crom/Đen

Chất liệu thân đèn: Hợp kim nhôm

Chất liệu thấu kính: PC

Chip LED: Bridgelux Tunable White COB

Nhiệt độ màu (CCT): 2700K - 6500K

Chỉ số hoàn màu (CRI): >95

Chỉ số IP: 44

Quang thông: 760lm

Quang hiệu: 63lm/w



Góc chiếu	Màu sắc chóa đèn	Mã sản phẩm	Giá (VND)
24 độ	Trắng	LM-RST12W/75-1A24W	1.100.000
	Crom	LM-RST12W/75-1A24Cr	
	Đen	LM-RST12W/75-1A24CrB	
40 độ	Trắng	LM-RST12W/75-1A40W	
	Crom	LM-RST12W/75-1A40Cr	
	Đen	LM-RST12W/75-1A40CrB	





09

Đèn mini spotlight âm tử 3W, chỉnh hướng

LM-MRS3W/45-1A25



Công suất: 3W

Góc chiếu: 25D

Lỗ khoét: 45mm

Màu sắc: Trắng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Chip LED: Bridgelux

Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K

Chỉ số hoàn màu (CRI): 97

Chỉ số IP: 20

Driver: On-Off

Tuổi thọ: >25000h

Điện áp: 220- 240VAC

Quang thông: 135lm

Quang hiệu: 45lm/w

Giá: 429.000 VND

BỘ SẢN PHẨM
SPOTLIGHT ỒP NỔI



10

Đèn spotlight vuông 10W ốp nổi 36 độ

LM-CMS10W/S-1A36



Công suất: 10W
Góc chiếu: 36D
Kích thước: 78*78*90mm
Màu sắc: Trắng
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Luminus
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 44
Driver: On-Off
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 750lm
Quang hiệu: 75lm/w

Giá: 1.045.000 VND



Thiết kế đơn giản và ấn tượng, đèn spotlight vuông ốp nổi vừa tạo ra ánh sáng cảm xúc cho không gian vừa đóng vai trò là vật trang trí không thể bỏ lỡ giúp tô điểm cho không gian.



Đèn spotlight trụ 10W ộp nôi 36 độ

LM-CMST0W/C-1A36



- Công suất:** 10W
 - Góc chiếu:** 36D
 - Kích thước:** 75*85mm
 - Màu đèn:** Trắng
 - Màu sắc chóa đèn:** Đen
 - Chất liệu:** Nhôm đúc
 - Chip LED:** Luminus
 - Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/ 4000K
 - Chỉ số hoàn màu (CRI):** 97
 - Chỉ số IP:** 44
 - Driver:** On-Off
 - Tuổi thọ:** >25000h
 - Điện áp:** 220- 240VAC
 - Quang thông:** 750lm
 - Quang hiệu:** 75lm/w
- Giá: 792.000 VND**



Cũng giống như spotlight vuông, **đèn spotlight trụ ộp nôi** có tạo hình tinh tế, hút mắt, vừa có tác dụng chiếu sáng vừa làm vật trang trí cho tổ ấm hiện đại.

BỘ SẢN PHẨM
LINEAR SPOTLIGHT



12

Đèn linear spotlight âm trần 10W

LM-RL10W/1x5-1A24

Công suất: 5*2W

Góc chiếu: 24Đ

Kích thước: 148*52mm

Lỗ khoét: 140*35mm

Màu đèn: Trắng

Màu sắc chóa đèn: Đen

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Chip LED: Bridgelux

Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K

Chỉ số hoàn màu (CRI): 97

Chỉ số IP: 20

Driver: On-Off

Tuổi thọ: >25000h

Điện áp: 220- 240VAC

Quang thông: 550lm

Quang hiệu: 55lm/w

Giá: 935.000 VND



13

Đèn linear spotlight gắn nổi 10W

LM-CML10W/1x5-1A24



Công suất: 5*2W

Góc chiếu: 24Đ

Kích thước: 137*34*54mm

Màu đèn: Trắng

Màu sắc chóa đèn: Đen

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Chip LED: Bridgelux

Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K

Chỉ số hoàn màu (CRI): 97

Chỉ số IP: 20

Driver: On-Off

Tuổi thọ: >25000h

Điện áp: 220- 240VAC

Quang thông: 550lm

Quang hiệu: 55lm/w

Giá: 935.000 VND




Đèn linear spotlight bao gồm các bóng đèn nhỏ trong cùng một hộp đèn hình hộp chữ nhật, vừa “phô diễn” được cả thiết kế sáng tạo của đèn mà vẫn nhấn mạnh được ánh sáng chiếu điểm sắc nét, làm nổi bật không gian.

BỘ SẢN PHẨM
ĐÈN DOWNLIGHT



14

Đèn downlight 10W



- Công suất:** 10W
- Góc chiếu:** 80D
- Lỗ khoét:** 75mm
- Màu sắc chóa đèn:** Đen, Trắng
- Chất liệu:** Nhôm đúc
- Chip LED:** Bridgelux
- Nhiệt độ màu (CCT):** 2700-6500k
- Chỉ số hoàn màu (CRI):** >90
- Chỉ số IP:** 44
- Tuổi thọ:** >25000h
- Điện áp:** 220- 240VAC
- Driver:** On-Off/ Tunable white
- Quang thông:** 680lm | Dòng Tunable white
- Hiệu suất:** 68 lm/w
- Quang thông:** 850lm | Dòng On-Off
- Quang hiệu:** 85lm/w



	Màu sắc chóa đèn	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	Trắng	LM-RDL10W/75-1A80W	528.000
	Đen	LM-RDL10W/75-1A80B	
Smart Tunable White	Trắng	LM-RDLT10W/75-1A80W	836.000
	Đen	LM-RDLT10W/75-1A80B	

15

Đèn downlight 12W



Công suất: 12W
Góc chiếu: 105D
Lỗ khoét: 100mm
Màu sắc chóa đèn: Trắng
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Bridgelux
Nhiệt độ màu (CCT): 2700-6500k
Chỉ số hoàn màu (CRI): >90
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Tunable white
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC

	Mã sản phẩm	Giá (VND)	
On Off	LM-RDL12W/100-1A105	429.000	Quang thông: 960lm Quang hiệu: 80lm/w
Smart Tunable White	LM-RDLT12W/100-1A105	748.000	Quang thông: 750lm Quang hiệu: 62lm/w



16 Đèn Smart LED downlight 7W

LM-DL7W/80-1A



Điện áp hoạt động: 170 - 240V AC ~ 50Hz
Công suất tiêu thụ: 7W
Công suất phát: 10 dbm
Khoảng cách giới hạn giữa các thiết bị Bluetooth: 10m/40m (Khi có vật cản/ không có vật cản)
Tuổi thọ đèn: 25.000 giờ
Lỗ khoét trần: 80mm
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Giá: 528.000 VND



17 Đèn Smart LED downlight 12W

LM-DL12W/110-1A



Điện áp hoạt động: 170 - 240V AC ~ 50Hz
Công suất tiêu thụ: 12W
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Công suất phát: 10 dbm
Khoảng cách giới hạn giữa các thiết bị Bluetooth: 10m/40m (Khi có vật cản/ không có vật cản)
Tuổi thọ đèn: 25.000h
Lỗ khoét trần: 110mm
Giá: 638.000 VND

BỘ SẢN PHẨM
ĐÈN NGOÀI TRỜI





18

Đèn gắn tường ngoài trời bán nguyệt 2*5W

LM-WL10W/Cr-1A2



Công suất: 2*5W

Góc chiếu: 24Đ

Kích thước: 150*90*65mm

Màu sắc: Đen nhám

Chất liệu: Nhôm

Chip LED: Bridgelux

Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K

Chỉ số hoàn màu (CRI): >90

Chỉ số IP: 65

Tuổi thọ: >25000h

Driver: On-Off

Điện áp: 220- 240VAC

Quang thông: 750lm


Quang hiệu: 75lm/w

Giá: 781.000 VND

Đèn gắn tường ngoài trời vuông 2*6W

LM-WLT12W/S-1A2

19



- Công suất:** 2*6W
 - Góc chiếu:** 24Đ
 - Kích thước:** 100*100*100mm
 - Màu đèn:** Đen nhám
 - Chất liệu:** Hợp kim nhôm
 - Chip LED:** Bridgelux
 - Nhiệt độ màu (CCT):** 3000K/4000K
 - Chỉ số hoàn màu (CRI):** >90
 - Chỉ số IP:** 65
 - Tuổi thọ:** >25000h
 - Driver:** On-Off
 - Điện áp:** 220- 240VAC
 - Quang thông:** 800lm
 - Quang hiệu:** 75lm/w
- Giá: 726.000 VND**

20

Đèn gắn tường ngoài trời hình cầu 2*3W

LM-WL6W/G-1A2



Công suất: 2*3W
Màu đèn: Đen nhám
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Bridgelux
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): >90
Chỉ số IP: 65
Tuổi thọ: >25000h
Driver: On-Off
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 450lm
Quang hiệu: 75lm/w
Giá: 726.000 VND

21

Đèn rọi cây 5W chống nước

LM-GLI5W/C-1A30



Công suất: 5W
Góc chiếu: 30D
Kích thước: 45*90 mm
Màu đèn: Đen
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Dc 24V
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): >90
Chỉ số IP: 67
Tuổi thọ: >25000h
Driver: On-Off
Quang thông: 250lm
Quang hiệu: 50lm/w
Đã bao gồm chân đèn

Giá: 1.045.000 VND



BỘ SẢN PHẨM ĐÈN CAO CẤP



Mini spotlight xoay góc
6W 40 độ, champagne/vàng



Mini spotlight 6W 25 độ
champagne/vàng



Mini spotlight 10W 36 độ
champagne/vàng



Mini spotlight 10W 50 độ
champagne/vàng



Đèn thả





22

Mini spotlight 6W 25 độ champagne/vàng



Màu sắc: Champagne, Vàng
Góc chiếu (độ): 25 độ
CRI: >90
Nhiệt độ màu (K): 2700K-4500K
Công suất: 6w
Điện áp hoạt động: 220v
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Tuổi thọ: 25000h
Lỗ khoét: 35mm

Màu	Mã sản phẩm	Giá
Champagne	LM-MSL6W/35-1A25C	1.320.000
Vàng	LM-MSL6W/35-1A25C	

23

Mini spotlight 10W 36 độ champagne/vàng



Màu sắc: Champagne, Vàng
Góc chiếu (độ): 36 độ
CRI: >90
Nhiệt độ màu (K): 2700K-4500K
Công suất: 10w
Điện áp hoạt động: 220v
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Tuổi thọ: 25000h
Lỗ khoét: 50mm

Màu	Mã sản phẩm	Giá
Champagne	LM-MSL10W/50-1A36C	1.650.000
Vàng	LM-MSL10W/50-1A36G	

24

Mini spotlight 10W 50 độ champagne/vàng





Màu sắc: Champagne, Vàng
Góc chiếu (độ): 50 độ
CRI: >90
Nhiệt độ màu (K): 2700K-4500K
Công suất: 10w
Điện áp hoạt động: 220v
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Tuổi thọ: 25000h
Lỗ khoét: 50mm

Màu	Mã sản phẩm	Giá
Champagne	LM-MSL10W/50-1A50C	1.650.000
Vàng	LM-MSL10W/50-1A50G	

25

Mini spotlight xoay góc 6W 40 độ, champagne/vàng



Màu sắc: Champagne, Vàng
Góc chiếu (độ): 40 độ
Góc xoay (độ): 65 độ
CRI: >90
Nhiệt độ màu (K): 2700K-4500K
Công suất: 6w
Điện áp hoạt động: 220v
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Tuổi thọ: 25000h
Lỗ khoét: 50mm

Màu	Mã sản phẩm	Giá
Champagne	LM-MRSL6W/50-1A40C	1.815.000
Vàng	LM-MRSL6W/50-1A40G	

26

Đèn thả LM-PFLOW-1A60C




Màu sắc: Champagne
Góc chiếu (độ): 60 độ (1 hướng)
CRI: 97
Nhiệt độ màu (K): 2700K-5000K
Công suất: 10w
Điện áp hoạt động: 220v
Khoảng cách điều chỉnh dây: 2 - 2.5m
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Tuổi thọ: 25000h

Giá: 4.180.000 VND





BỘ SẢN PHẨM ĐÈN LED DÂY





LED 1 màu 3000K (vàng)

LM-LED/3KK

28

LED 1 màu 4000k (trắng)

LM-LED/4KK



Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
Nhiệt độ màu: 4000K
Chiều dài LED dây: 5m
Độ rộng: 8mm
Điện áp hoạt động: 24V DC
Công suất tiêu thụ: 12 W/m
Mật độ mắt LED: 120 LED/m
Tuổi thọ đèn: 25.000h

Giá: 825.000 VND



Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
Nhiệt độ màu: 3000K
Chiều dài LED dây: 5m
Độ rộng: 8mm
Điện áp hoạt động: 24V DC
Công suất tiêu thụ: 12 W/m
Mật độ mắt LED: 120 LED/m
Tuổi thọ đèn: 25.000h

Giá: 825.000 VND

29

LED dây RGB 16 triệu màu

LM-LED/RGB



Màu sắc ánh sáng: RGB (Red, Green, Blue)

Chiều dài LED dây: 5m

Độ rộng: 10mm

Điện áp hoạt động: 24V DC

Công suất tiêu thụ: 17 W/m

IP: 20

Tuổi thọ đèn: 25.000h

Giá: 1.023.000 VND



30

Nguồn Meanwell 24VDC-150W

LRS-150-24

Công suất đầu ra: 150W

Điện áp đầu ra: 24V

Dòng điện đầu ra: 6.5A

Điện áp đầu vào: 120 - 373VDC, 89 - 164VAC

Điện áp điều chỉnh: 21.6 - 28.8V

Nhiệt độ hoạt động: 31 - +70°C

Vỏ: Kim loại

Kích thước (DxRxC): 159 x 97 x30 mm

Trọng lượng: 0.48kg

Giá: 528.000 VND

